DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

SCROFULA.

DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS, DE SCROFULA.

QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,
D. GULIELMI ROBERTSON, S.T.P.
ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;
NEC NON
Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,
Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto,
PRO GRADU DOCTORIS,
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;
Eruditorum examini subjicit

JACOBUS WOOD,
BRITANNUS,
Soc. Reg. Med. Edin. Sod. Extraord.
Nec non
Praesidii Regii Tuesis Chirurgus.

QUAM MAXIME FIERI POTERIT, DABO OPERAM.—CICERO.

Ad diem 24 Junii, hora locoque solitis.

EDINBURGI:
Apud BALFOUR et SMELLIE,
Academiae Typographos.

M,DCC,XCI.


Wellcome
Library

Viro Honorabili

JOANNI VAUGHAN,

Exercitus Britannici Imperatori,

Senatori Integerrimo,

Legionis 46tae Tribuno,

Nec non

Regio Praesidii Tuesis Praefecto,

Hanc Dissertationem,

Summae Observantiae,

Animique beneficiorum haud immemoris,

Testimonium,

D. D. D. CQUE

AUCTOR.

DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

SCROFULA.

CUM malum, de quo hic agitur, in noſtra Britannia frequenter occurrat, aerumnas infortuniaque haud levia, imo ſaepe exitium, adferat, et indies celeriter ingraveſcere videatur; idcirco paucula de ipſius natura, et medendi ratione, proferre auſus ſum. Ad tantum malum, quod potentis hoſtis inſtar rapide progreditur, et ſtragem caedemque horrendam undique variis formis dat, vincendum, omnes medicinam facientes conſpirare decet. Medicus ſuae ſibi

impotentiae conſcius, omni ſpe abjecta, labaſcit, aegerque infelix vitam miſere agit, aut morte tandem ſublevatur : His rebus inductus, in hujus mali naturam animum ſemper ſummo cum ſtudio intendi ; jamque hanc occaſionem ſententiam meam in vulgus edendi libenter arripio. Haud equidem ſpero me aliquid novi ſuper hac re allaturum ; hoc tantum volo, me aliquid, quamlibet exiguum, ad morbi indolem melius intelligendam, conferre vehementer exoptare ; donec tandem aliquod luminis morbo affundatur, veritaſque ipſa demum, repetitis poſterum tentaminibus, e templi ſui penetralibus forſitan evocetur.

Hic morbus veteribus bene innotuit ; nunc autem dierum indies invaleſcere, radiceſque altius agere videtur : Variis apud varias gentes nominibus inſignitus eſt ; apud Graecos, χοιρας ; apud Latinos et Arabes, *Scrofula*, vel *Struma ;* apud Gallos *Les Ecrouelles ;* apud Italos, *La Scro-*

fola ;

fola, et denique apud Anglos, *King's Evil*, audit: Plurimosque hoc vitio laborantes ab Angliae et Galliae regibus, quos morbo medendi virtute haereditaria praeditos esse, vulgus credidere, contactos fuisse, memoriae proditum est.

DEFINITIO MORBI.

" Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida; cutis levis; tumidum abdomen." Hoc charactere a celeberrimo Culleno scrofula insignita est; et hoc genere quatuor morbi species complectitur.

" 1. Scrophula (*vulgaris*) simplex, externa, permanens.

" 2. Scrophula (*mesenterica*) simplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore faecum insolito.

" 3. Scro-

" 3. Scrophula *(fugax)* ſimpliciſſima, et tantum circa collum, plerumque a reſorptione ex ulceribus capitis proveniens."

" 4. Scrophula *(Americana)* cum Framboeſia conjuncta." Cum vero hae etiam ſpecies cunctas morbi formas non complectantur, character plenius intelligetur ex

HISTORIA MORBI.

Prima ſcrofulae ſigna adeo ſunt varia et multiplicia, ut nullus morbi curſus regularis, ac ſibi conſtans, indagari queat; idcirco morbum in duas varietates, *externam*, ſcilicet, et *internam*, diſtribuemus: Hanc morbi diviſionem duplici de cauſa anteferimus, tum quod morbi conſpectus inde ſit clarior; tum quod mihi hanc rem ſaepe perpendenti perſuaſum eſt, ſcrofula externa exiſtente, viſcera eſſe plerumque labis immunia,

munia, et, vice verſa, viſceribus partibuſque internis eodem affectis, nulla mali ſigna externa plerumque ſe prodere.

Scrofulae *externae* prima ſigna ſaepe ſunt ophthalmia inveterata, labiumque ſuperius plus minus tumidum, medioque rimula fiſſum ; hic labii tumor nonnunquam ad naſi columnam uſque pertingit : Aliquando, his ſignis abſentibus, a glandularum maxillarium aut colli lymphaticarum tumoribus orditur : Saepe etiam, his omnibus ſymptomatibus abſentibus, articulos majores, humerum, cubitum, coxendicem, genuaque, pariterque glandulas lymphaticas dorſi profundiores, et aliquando pectus, manumque averſam, adoritur ; aliquando manuum ac pedum digiti tentantur : Genu affecto, apud Anglos, *White Swelling*, nominantur : Quo nomine alii quoque genuum tumores, licet ex labe ſtrumoſa non pendeant, appellantur. Glandularum maxillarium aut colli lymphaticarum tumores ſunt

ple-

plerumque mobiles, rotundi, quadamque resiliendi vi praediti, doloris cutisque decolorationis expertes, saepe gradatim decrescentes evanescunt; nonnunquam annos immutati manent; saepe vero dolore correpti inflammationem patiuntur, tandemque in suppurationem desinunt: Quando ita se res habent, morbus plerumque lente progreditur, tumor primo mole augetur, fit mollior, magisque immobilis; cutis sub hoc tempus nitorem et colorem purpureum induit, tandem magis rubescit, donec tandem fluctuatio subtus tactu percipitur. Articulorum caeterarumque corporis partium tumores plerumque sunt ab initio molles, raro mobiles, articulo circumdantur, motumque impediunt; integumenta pariter saepe non decolorantur, sed, etiam finita suppuratione, crassa et pallida manent. Omnes tumores strumosi inter suppurandum primo parum dolent, donec ligamenta vel cartilagines laedantur, aut ossa carie quadam, quae *spina ventosa* audit, afficiantur. Glandularum

sub

ſub maxillis colloque ſitarum, praecipue articulorum, caeterarumqué corporis partium, tumores, ſuppuratione facta, ſine ruptura perſtant, et aliquando nunquam rumpuntur; quando vero hoc fit, aut arte aperiuntur, qui in collo aut ſub mentum ſedent, fluidum tenue, ſeroſum, pure plus minus commixtum, effundunt; et ſubſtantia alba caſei, aut lactis preſſi, aut nuclei inſtar, quae e loco ſuo aegre diſcedit, in ulceris fundo conſpicitur; qui hanc ſubſtantiam continent, plerumque vehementer dolent, et inflammantur: Articulorum autem, caeterarumque corporis partium, tumores, primo ſubſtantiam magis purulentam, quam qui ſub maxillis, et in collo ſedent, effundunt; haec autem quoque ab initio eſt tenuior pure quod ex abſceſſibus *phlogiſticis* effunditur; ſanie effuſa, tumor brevi ſubſidit; ulcerum vero ſanitas ulterior ex ipſorum ſitu, oſſiumque ſtatu, pendet: Articulorum glandularumque dorſi profundarum abſceſſus ſaepe tardiſſime ſanantur: Si oſſa exulcerentur, nulla

niſi

nisi a manu chirurgi levaminis spes ; sin minus, motu tamen articulorum quodammodo impedito, tandem sanantur. Colli autem maxillariumque glandularum ulcera benigniora sunt ; neque enim multum serpunt, neque profundiora fiunt. Observandum est tamen, ulcerum margines nullam cicatricis cito formandae speciem prae se ferre ; saepe enim in hoc statu diutius perstant ; tandem vero ad sanitatem spectantes sanantur ; postea alii tumores in medium prodeunt, eundemque cursum ac priores currunt ; hos demum alii excipiunt, donec tandem omnes, cicatricibus indelebilibus, foedis, plerumque pallidis, ac laevibus, aliquando vero rugosis, relictis, conglutinantur : Hoc modo morbus fauste terminatur : Interdum vero non adeo in sanitatem proclivia sunt ; numero enim et mole, in variis corporis partibus nascentia, augentur, ligamenta et cartilagines rodunt, ossa carie afficiunt, tantaque fit humorum detractio, ut aeger marcore afficiatur, tantaque saniei vis absorbetur,

betur, ut *febris hectica*, et mors tandem ſuperveniant. Ulcera anni tempeſtatibus quodammodo conjungi obſervat clar. Cullenus ; hyeme ac vere ſe oſtendunt, aeſtate vero ſaneſcunt.

Scrofula coxendicem afficiens quibuſdam ſingularibus ſtipatur ; prima ſigna ſunt dolor, partiſque femoris ſuperioris tumor, inſignis claudicatio, vitiumque aeger ad genu, quod curvum eſt, referre ſolet ; artus enim aegro erecto ſtanti longiuſculus fit ; ſi tumor fauſte depleatur, abſceſſuſque coeat, artus haud parum curtabitur, et ſic per totam vitam curtus perſtabit.—Facies nonnunquam eruptionibus, ulcuſculiſque ſtrumoſis afficitur, quae humorem tenuem ac feroſum effundunt, et plerumque, cicatrice nulla facile percipienda relicta, ſaneſcunt ; et haec morbi forma ſaepe, nullo alio ſigno manifeſto, occurrit.—Fiſtulam lachrymalem, quippe qua ſtrumoſi haud raro laborant, ad ſcrofulam ſaepe referendam judicamus. Inſignis mammarum

tumor, quippe quem nullus fere dolor, aut durities notabilis comitentur, quique usitatis in hoc morbo remediis saepe cedit, ad hoc vitium haud immerito referendus videatur; hujusmodi mammam, libras quindecem ponderantem, quae mole ac pondere solum aegrae molestiam attulit, cultro se excidisse memorat clar. Hunter.

Testes pariter aliquando tumoribus afficiuntur, qui, eo quod scrofulam quibusdam referunt, non sine jure ex hac labe pendere censeantur. Nonne abscessus, qui musculos psoas, quadratosque lumborum afficiunt, eodem referendi sunt? Harum partium inflammatio in abscessum abiens proculdubio fieri potest. Nonne bronchocele pariter ad idem vitium pertinet?

Jamque scrofulae externae signis, quantum me penes fuit, enumeratis, hoc unum addam, quavis parte hominis in scrofulam proclivis forte incisa, vulnus quadantenus ulceris strumosi

ſpeciem ſaepe prae ſe laturum; neque eadem, qua vulnus corporis a labe immunis, facilitate ſanandum.

Scrofula interna.—Ex omnibus hujuſmodi viſcerum affectionibus, ſcrofula meſenterica, ſecunda ſpecies generis ſcrofulae in Noſologia Methodica clar Culleni, animos noſtros prima in ſe convertit. Prima hujus mali ſigna ſunt abdominis moleſtiae et doloris ſenſus, appetitus et dejectiones abnormes; hic moleſtiae ſenſus, praecipue poſt cibum aſſumptum, percipitur; facies ſimul pallet; habituſque corporis laxus ac flaccidus, languor inſignis, ab omnique exercitationis genere averſatio, adſunt: Abdomen brevi praeter naturam tumet; nulla ciborum appetentia ducitur; ſitis praeter ſolitum, et ſuperficiei, volarumque praeſertim calor, intenditur; ſpiritus foetet; abdominis dolor frequentior eſt; pulſus jam frequens ac parvus fit; hectica accenditur; ſummae laſſitudinis ſenſus angit: Jam ventris

pro-

proluvies ſpumoſa ac olida plerumque vexat; marcor indies augetur; oſſa, praeſertim ad articulos caputque, praeter naturam mole augeri videntur; coſtae depreſſae, ſpinaque dorſi ſaepe torta evadunt. Jamque macies fit univerſalis, hectica ingraveſcente, mors tandem miſerum e medio aufert: Cadavere inciſo, meſenteriae glandulae mole auctae, eroſae, ulceribuſque foedae, conſpiciuntur.

Pulmonis ſcrofula, quippe qui e viſceribus hac labe frequenter afficitur, et phthiſis pulmonalis ſcrofuloſa vocatur, proxime memoranda eſt; hujus vero phaenomena, quippe quae ſigillatim tractare adſolet, hic loci enumerare haud licet: Signa fere eadem ac phthiſis, ex quavis alia cauſa abortae, ſunt; curriculum ſuum lentius plerumque abſolvit; certius autem, ſi fieri poſſit, exitium adfert; cumque quamplurimos hoc morbo mortuos viderim, phthiſis ex hac labe ſaepius, quam ex quavis alia cauſa excitari,

facile

facile adducor ut credam. Si quaedam ſcrofulae ſigna, aut proclivitas in morbum ſe prodant, aegerque a levi catarrho, tuſſicula ſicca, aut ſpirandi difficultate afficiatur, pulmonem ſcrofula tentari jure colligere licet : Haec ſigna in tempus diuturnum ſaepe perſtant, donec tandem progreſſu graviora facta, et hecticae magis pertimeſcenda ſymptomata ſupervenientia, miſero exitium afferunt.

De aliorum viſcerum ſcrofula, quippe cui nulla exempla vidiſſe contigit, quae omne dubium penitus tollunt, ſine errandi formidine dicere non poſſum : Uterum vero, aliorum auctoritati innixus, ſcrofula affici crediderim ; uterus enim ſaepe mole praeter naturam augetur ; cum hujuſmodi tumor in morbo affectis occurrat, hocce viſcus vitii generalis particeps eſſe, ſuſpicari fas eſt.

Jecur et ſplenem hoc morbo laboraſſe fertur ;

de

de ſignis autem horum morborum propriis fide ſatis certa dicere nequeo : Nonne ſcrofula jecur corripiens poteſt eſſe cauſa ſignorum, his, quae hepatitiden comitantur ac ſequuntur, ſimilium ?

Cum infantes aetate, qua actio *ſolidi vivi*, et praecipue cerebri, valida non ſit, hydrocephalo afficiantur ; cumque ſtruma actionem corporis ſanam plane imminuat ; nonne igitur cerebrum hoc vitae tempore facilius tentetur, et hydrocephalus ex vitio ſtrumoſo ſuboriatur ?

Poteſtne ſcrofula unquam eſſe localis, aut in aliqua corporis parte, ſine totius corporis proclivitate, exiſtere ? Si opportunitas in morbum ſit generalis, ullane datur corporis fibra, quae morbo non ſit obnoxia ?

Antequam ſcrofulae hiſtoriae finem faciam, quaedam de rachitide, quippe quae a nonnullis, eo quod ſtruma nonnunquam conjungatur, ea-

dem

dem ac ſcrofula indole eſſe putatur, obſervanda ſunt: Clar. Cullenus rachitiden pendere opinatur ex defectu ſecretionis materiei oſſeae, quam natura, aetate, qua rachitis manifeſta fit, comparat. Hoſce duos morbos ſecum invicem conferre nolo, quippe qui etiamſi hoc feciſſem, nihil tamen certi ſtatuere poſſim; neque ſane haec res magni mihi momenti eſſe videtur; de rachitide medenda parum diſcrepant medici; eadem etiam remedia, quae ſcrofulae curandae idonea ſunt, contra rachitiden quoque plurimum valent; hoc unum monere auſus fuerim, atoniam ſcilicet, quae quodam vitae tempore ſcrofulae ſigna excitat, modo exiſtat, quando materiem oſſeam ſuppeditare natura voluerit, conatus hujus irritos quodammodo reddere, et rachitiden excitare.

CAUSÆ PRÆDISPONENTES.

Hic loci opinio, qua ſtatuitur ſcrofulam eſſe morbum haereditarium, perſcrutanda videatur. Morbum, accurate loquendo, non eſſe haereditarium, licet proclivitas ſaepe ſit, facile crediderim: Hoc intellectum volo, nullum nempe humorum a parente ad prolem tranſmiſſorum vitium immutabile, quod revera exiſtat, quodque morbi naturam conſtituere dicitur, ſatis eſſe manifeſtum; imprimis, quia morbus ſaepe ſponte decedit; ſi autem quodvis humorum vitium immutabile exiſteret, quomodo, quaeſo, foras expelli poſſet? Deinde, ſi quae humorum inquinatorum tranſmiſſio foret, nonne proles quaevis cujuſvis parentis ſtrumoſi morbo ſemper afficiatur oportet? Cum nemo mali immunis eſſe queat, ſicuti in lue venerea evenire adſolet; aliter

aliter autem ſe res habet; unus enim e liberis ſaepe ſolus morbo tentatur; et denique, quia morbus in quibuſdam locis prae aliis invaleſcit: Non pauci aſſerunt infantem e regione in qua morbus ignotus eſt, in loco ubi invaleſcit, advectum, ſcrofula correptum fuiſſe, et vice verſa, infantem in ſcrofulam proclivem, e locis quibus morbus familiaris eſt, in coelum ſub quo morbus ignotus eſt, deductum, morbi evaſiſſe immunem; hoc eſt, ſcrofulam in regionibus, ubi cauſae excitantes non exiſtunt, nunquam ſe oſtendere: Hinc igitur colligerem ſcrofulam morbum haereditarium haberi non poſſe, nullo alio ſenſu, niſi quod quaedam ſolidorum conditio, quae proclivitatem dat, a parentibus ad prolem deſcendit, quae corpus cauſarum excitantium viribus magis obnoxium reddit; neque ullum temperamentum, aut capilli, oriſque colorem, in hunc morbum prae aliis proclivia eſſe haberem; morbus enim, ut quorundam obſervatione conſtat, non minus qui fuſco, quam

qui eximio oris colore praediti ſunt, adoritur: Judaeorum Londinenſium enim ſoboles, quorum plura exempla vidi, et complures Æthiopes in hac inſula morbo tentantur; praeterea Simiae, Gallinae Africanae, Sues, Oveſque ſaepe ſcrófula afficiuntur; quae omnia opinionem qua ſtatuitur, proclivitatem in ſcrofulam e quovis temperamento, oriſve colore, pendere, funditus convellunt; fieri quidem poteſt, ut qui laxo ac molli corporis habitu, capillis flavis, rubris, caeruleiſque oculis praediti ſunt, in hunc morbum prae aliis procliviores ſint.

Hinc peſſimi effectus, ex eo quod hominibus firmiter perſuaſum ſit, ſcrofulam, accurate loquendo, morbum eſſe haereditarium, profluxerunt: Haec enim opinio ſaepe impedit, quominus auxilia idonea adhibeantur; medico omnem ſpem adimit, plurimiſque familiis plurium aerumnarum, miſeriaeque fons et origo extitit; contraria autem opinio omni ex parte ſalutaris

eſt,

eſt, et ſane vera quoque videtur; aegrotantem hilarem reddit; parentes ad rationem morbi praecavendi inducat; medico ſpem ac fiduciam conciliat, et nullatenus generali medendi rationi repugnet. Porro, hac de morbo ſententia ſtabilita, fieri poteſt, ut morbi natura accuratius indagetur, tandemque malum, quod nunc dierum adeo increbreſcit, magna ex parte, cauſis bene notis, tollatur. His poſitis, mihi perſuaſum eſt, opportunitatem in ſcrofulam, qualem ſupra deſcripſimus, eſſe vel haereditariam, hoc eſt, a parente ad prolem deſcendere, vel congenitam, vel nobiſcum natam, vel demum acquiſitam *, hoc eſt, poteſtatibus nocentibus poſt partum corpori admotis, aboriri: Cum autem vera generationis theoria ignoratur, modi quo proclivitas congenita oriatur, rationem reddere non audeo: foetus in utero, quavis matris valetudine adverſa, aut caſu, opportunitate facile corripi

poteſt;

* Vid. Cel. Greg. Conſpect. Med. Theoret.

poteſt ; proclivitas vero acquiſita, cauſis ſequentibus poſt partum oriri poteſt.

Quicquid imminuit aut non ſatis ſuſtinet corporis robur ; pravus nutricatus ; aer humidus ; immundities ; ſomnus nimius ; veſtimenta nimia ; cibus quantitate et qualitate peccans * ; praeſertim farinacea nimia, quae concoctu difficilia, ventriculum ultra modum diſtendendo, infirmant, et concoctionem corrumpunt, ita ut idoneum et neceſſarium chyli ſubſidium corpori non ſuppeditetur. Piſces quoque, nimia quantitate, homines in hunc morbum proclives reddere, mihi videtur : Huc pariter accedit inertia, quae quidem homines cujuſvis aetatis, ubique

* Hic loci notare licet, ovium luem, ſcrofulam quam maxime referre ; et ego certior factus ſum agnos, in paſcua palludoſa, ineunte vere, quo brevi ſaginentur, depulſos, meſenteriae glandularum tumoribus affici, dum alii ejuſdem gregis, qui paſcuo jejuno veſcuntur, optima ſanitate fruuntur.—Vid. White on Scrofula.

que locorum, in morbos opportunos reddit; novi ego vegetos ac robuſtos, qui, poſtquam inertiae et vitae ſedentariae indulgere coeperant, ſcrofula male vexabantur. Infantes a partu, vel potius a ſecundo aut tertio aetatis anno, ad ſeptimum, hac proclivitate maxime afficiuntur; ſub pubertatem, morbus ſaepe decedit; nonnunquam tamen poſt pubertatem vel oritur, vel perſtat. Mares foeminis procliviores eſſe fertur; nulla vero aetas, aut ſexus, oriſve color, a malo immunes ſunt.

CAUSÆ EXCITANTES.

Cauſas praediſponentes et excitantes a ſe invicem dignoſcere arduum eſt; ideo quod illae, certis gradibus auctae, in has mutentur. Quaedam regiones ſituſque locorum videntur eſſe cauſae excitantes; in aliis magis, in aliis minus inva-

invalefcit fcrofula, et in Magna Britannia magis quam alibi locorum graffatur; Comitatus Lancaftriae et Suffolciae numero, qui hoc vitio laborant, infignes effe feruntur *. Robertus Saunders glandularum tumores in Comitatibus *Runghore* ac *Boutan* plurimum invalefcere refert †, fexta incolarum parte morbo tentata; endemie graffari putat, quod ex quadam aëris, prope montes, ubi folum et fruges fimilia funt, conftitutione oriri cenfet. Clar. Hunter fcrofulam inter climata 40m. et 60m. potiffimum dominari; in regionibus calidioribus aut frigidioribus vix unquam fe oftendere, opinatur. Haec obfervatio magna ex parte vera mihi videtur, eo quod caufis excitantibus adnumeranda funt calor et frigus, in hifce regionibus fubito faepe fe invicem

* Vid. White on Scrofula.

† Vid. libellum cui titulus, "Some Account of the Vegetable and Mineral Productions of Boutan and Thibet."

invicem excipientes. Clar. Cullenus, ver inter causas scrofulae excitantes recensuit; coelumque apud nos hac anni tempestate subitas ac frequentes mutationes subire, satis observatione constat; hinc ratio redditur, quare partium Orientalium Magnae Britanniae incolae scrofula potissimum afficiantur; in his enim oris magnae tempestatis vicissitudines observantur; et pariter quare hic loci magis plerumque, quam alibi gentium, in quibus siccius, magisque sibi constans est, malum grassetur, ex eodem principio, aliqua saltem ex parte explicari potest.

Nutrices alumnos labe strumosa inquinare fertur; haec autem sententia, quippe quae Clar. Culleni, Hunteri, White, aliorumque experientiae repugnat, prorsus respuitur: Ubi de causis praedisponentibus agimus, pravum nutricatum infantes, corpora ipsorum infirmando, in morbum opportunos reddere posuimus.

Scrofula nunquam contagione oriri videtur *. Malum variolarum inſitione una cum illarum viro corpus infici creditum eſt; haec autem opinio, ob rationes ſupra allatas, jam exploditur; praeterea experientiae et obſervationi clar. Culleri, qui contendit ſcrofulam variolas naturales ſaepius quam arte inſitas ſequi, repugnat; et quando variola infantes ſtrumoſos etiam corripit, tantum abeſſe ut morbum adaugeat, ut etiam ſigna aliquamdiu levet, cujus plurima quidem exempla vidi. Cum tamen ſcrofula ſaepe brevi poſt variolas ſe oſtendit, variola igitur cauſa excitans haberi poteſt. Scrofula pariter ſaepe rubeolam ſequitur, et omnia quidem exanthemata quibus aetas infantilis obnoxia eſt; et mihi perſuaſum eſt, haec cauſarum excitantium inſtar agere, corrumpendo nimirum illam ſolidorum conditionem, quae ad ſcrofulam praecavendam neceſſaria eſt, quaeque non aeque in

infantibus

* Vid. Cel. Cull. Firſt Lines, p. 373, Vol. iv.

infantibus ac in adultis pollet. Quapropter illi facilius ac faepius ftruma afficiuntur Scrofula nonnunquam omnium aetatum homines, poft febres continuas, quae aegrotantium corpora infirmant, adoritur.

Magnarum urbium aer fcrofulae caufa excitans faepe habitus eft. Exinanitiones, five naturales, five arte factae, fuppreffae ; vis externa, feu contundendo, luxando, quovifve alio modo agat ; acria, five ad corporis fuperficiem, five ad canalem alimentarium, reforbeantur, fcrofulam movent : Nec non luem veneream, rachitiden, ac pariter pertuffin, excipere fertur : Denique affectus animi deprimentes ad morbum excitandum plurimum conferunt.

CAUSA PROXIMA.

Humorum acor olim, poſtea humorum lentor et ſpiſſitas, et nuper acrimonia a Culleno, aliiſque, pro cauſa proxima habita ſunt. Cum duae priores ſententiae a nemine, quod ſciam, vindicentur; cumque Cullenus ipſe de acrimonia operandi modo plane haereat, et illam nullo modo veriſimilem eſſe putat, tali cauſae immorari nolo. Hoc unum, modi quo haec acrimonia agat rationem reddendi difficultate praetermiſſa, percontari fas ſit, quomodo haec acrimonia, quam etiam haereditariam nonnulli putant, e corpore egreditur, cum morbus ſaepe ſponte diſcedat: Si mali cauſa haec acrimonia ſit, nonne corpori infixa et immota ſemper, morbuſque pariter, donec acrimonia remediis expulſa fuerit, ſemper perſtent, oportet? A-

liam

liam igitur theoriam, ſingularem nimirum ſyſtematis lymphatici conſtitutionem, proponit clar. Cullenus. Laxitatem hujus ſyſtematis pro cauſa proxima habet clar. Ruſſel. Neutri autem harum aſſentiri poſſum; quia, ut obſervat celeberrimus noſter Profeſſor Monro, oſſa, caeteraeque corporis partes, ſaepe malo afficiantur: Omnibus itaque morbi ſignis, cauſis excitantibus, remediiſque, perpenſis, cauſam morbi proximam peculiari cuidam totius corporis *atoniae*, vel *laxitati*, aſcribendam eſſe puto, qua ſyſtema lymphaticum, prae aliis corporis partibus, afficitur; hanc corporis ſtatum, *diſſolutionem vivam*, niſi forſan ſpecie tenus abſonum eſt, et ab hominum opinione alienum videatur, appellarem: Haec theoria atoniae, vel laxitatis poſita, plura ſcrofulae ſigna exponi poſſunt.

RATIO

RATIO SYMPTOMATUM.

Cum caufa morbi proxima in quadam totius corporis peculiari, vel fui generis, laxitate, et atonia confiftit, machina muneribus fuis fungendis impar evadat, oportet; hinc vafa ad humores propellendos non valeat; vaforum itaque oppilatio, inflammatio, et quae hanc fequuntur, oriantur neceffe eft: Cum autem venae reforbentes, prae aliis partibus, ut obfervatione conftat, magis afficiantur, mirum non videbitur, fi morbi figna in illis primo plerumque fe manifeftent; fi unicum folummodo vafculum laxum evadat et obftruatur, tumor, inflammatio, et quotquot hanc confequuntur, forfitan non oriantur; fi vero plurima vafcula fimul oppilentur, tumores, inflammatio, &c. manifefte fe oftendant, oportet. Hoc fimplici principio et pendere

dere et explicari poſſe omnia hujus mali ſigna mihi videntur. Laxitas vel atonia oppilationi, haec vero tumori, et plerumque inflammationi, triſtique, quae ſuperveniunt, ſignorum cohorti, anſam praebent. Modo nonnulla, modo omnia alicujus partis vaſa, hoc vitio tentantur: Cum pars tantum vaſorum ingredientium aut exeuntium cujuſvis glandulae aut corporis cavi hac debilitatis ſpecie afficiuntur, vel plus juſta exhalare, vel non omnino reſorbendi capaces eſſe poſſunt. Si hoc eveniat, glandulae munera, vel quodammodo impediantur, aut effuſio in cavum, cui haec vaſa inſerviunt, praeter naturam fiat oportet; ſi autem haec vaſa muneribus ſuis fungendis idonea iterum reddantur, morbi ſigna evaneſcent; omnibus vero vaſculis affectis, humores in cavo vel glandula ſtagnent, omniaque tali vitio conjuncta pro ſitu et munere horum vaſorum eveniant, neceſſario ſequuntur. Morbus in colli glandulis et pulmone, quippe qui cauſarum excitantium, caloris nimirum et fri-

goris

goris coelique mutationum viribus, prae aliis corporis partibus, objiciuntur: Propter eandem rationem, articuli pariter ſaepe laborant; nam vi externae, contuſioni, variiſque caſibus, obnoxii ſunt; huc accedit, quod in his vis vitalis debilior eſt. Meſenteriae glandularum tumores ex alimentis acribus, aliiſque cauſis excitantibus, aut ſaepe ex cauſis praediſponentibus ſolis diutius admotis, jamque cauſarum excitantium inſtar, praeſertim in iis proclivitate affectis, operantibus, ſuboriri queunt Abdomen tumidum ex aëre, propter pravam alimentorum concoctionem, intra inteſtina extricato, maxima ex parte pendere videtur; glandularum enim tumores raro tanti ſunt, ut ad hunc effectum praeſtandum valeant. Haud facile ratio redditur, quare tumores ſtrumoſi pus, tam boni moris ac tumores *phlegmonodei* non effundant; ad hoc enim expediendum, de puris natura ac indole liquido nobis primo conſtaret, neceſſe eſt; hinc tamen forſitan quodammodo pendere videretur, quod

phlogoſis,

phlogosis graviori inflammationi stipetur, cursumque suum citius quam struma percurrat.

Macies et debilitas sine fine augentur, eo quod concoctio sit prava, alimentaque chylum idoneum suppeditare non possint, neque in sanguinem, propter *mesenteriae* glandulas infarctas, transire queat.

Artus, ineunte coxendicis affectione, plus justo longior factus, ex humoribus in articuli cavum effusis, una cum clar. Clive pendere mihi videtur; hinc enim fiet, ut ossis caput e loco suo deorsum trudatur; et ejusdem abscessu aperto, humoribus foras effusis, brevioris facti Anchylosis, ossiumque superficiei exulceratio, rationem liquido reddunt.

Hic loci de hecticae causa, quae ultimum scrofulae stadium semper comitatur, aliquid dicere, haud abs re fore videatur: Quia haec febris

febris puri reſorpto tribuitur. et nonnunquam huic malo ſupervenit, antequam talem cauſam adeſſe ſuſpicari poſſumus ; et, quia pariter genu ſuppuratio hecticam multo tardius quam ſimilis pulmonis affectio accendit, licet puris quantitas plerumque ſit multo major in illo quam in hoc. Hujus rei rationem reddere conabor, dicendo, hecticam ſupervenire illi corporis conditioni, quae plerumque plus minus adeſt, vel cum viſcus vitae neceſſarium, qualis eſt, e. g. pulmo, brevi ita afficitur, ut fabrica ipſius organica permutetur ; vel cum morbus partis, non adeo vitae neceſſariae, tamdiu perſtiterit, ut corporis vires inſitae damno, in morbi decurſu allato, reſarciendo pares non ſint.

DIAGNOSIS.

Scrofulae ſigna, in morbi hiſtoria tradita, adeo ſingularia ſunt, ut multis de hac parte opus non ſit ; colli tumores, ab his qui ſteatomata vocantur, facile diſtinguuntur ; haec enim molliores ſunt, et telam celluloſam occupant ; hujuſmodi tumores tamen in habitu ſtrumoſo, vel ex eadem cauſa, vel ex alia pendentes, occurrere poſſunt ; quanam vero ex cauſa oriantur, rebus comitantibus perpenſis, judicare potuerimus ; ſi tumores ſtrumoſi in aliis corporis partibus exiſtant, ſi labium ſuperius et columna naſi tumida ſint, caeteraque proclivitatem ſtrumoſam ſtipantia adſint, facile a ſteatomate vitium ſecernitur : His pariter ſignis ſcrofula a pluribus aliis morbis ſecernitur ; quales ſunt vermes inteſti-

norum, qui fignis fupra dictis a fcrofula mefenterica dignofcuntur. Tumores ftrumofi a *phlogifticis*, iifdem fignis, aliifque in morbi hiftoria traditis, fecernendi funt; pariterque ex eo quod tumores *phlogiftici* rubriores magifque inflammati fint, ftadia fua citius percurrant, et inter fuppurandum, pus ad punctum formetur; quae omnia in tumoribus ftrumofis contraria funt.

Tumores ftrumofi forfitan a fchirro internofci poffunt, ex eo quod illi, in genera mobiliores et molliores fint, et dolore minus afficiantur. Praeterea tumor ftrumofus fubito faepe evanefcit, aliis alibi corporis enafcentibus; has vero mutationes fchirrus nunquam fubit; in mammarum teftiumque ftruma axillarum glandulae, chordaeque fpermaticae raro afficiuntur. In harum autem partium fchirro res plerumque longe aliter fe habet; nam axillarum glandulae, chordaeque fpermaticae jam vitii participes funt. Omnibus,

quae

quae proclivitatem ſtrumoſam ſaepe comitantur, ſingularibuſque ſignis, quae in morbi hiſtoria narrantur, perpenſis, characteres, quae ſcrofulam a quibuſdam aliis morbis ſecernant, ſi luem veneream excipias, quae nonnunquam haud facile a ſtruma dignoſcitur, monſtrandi opus non erit. Virus autem venereum per varias corporis partes veſtigiis ejus conſequi poſſumus; glandulae colli, vel articuli, lue venerea raro tentantur; oſſa vero duriora, media potiſſimum, ſaepe afficiuntur. Hic loci obſervatio generalis ſubjici poteſt, luem nempe veneream nunquam effectus ſcrofulae internae ſimiles edere; igitur cum ſcrofula externa ſola, quam interdum ſimulat, confundi poterit lues venerea. Ad ſcrofulam a lue venerea ſecernendam aliis ſingularibus illius ſignis, quorum nonnulla plerumque adſunt, adjuvabimur; pariterque ex eo quod ulcera, aliaque ſigna, hydrargyro non cedant. Scrofula et lues venerea ſaepe ſimul in eodem homine adfuere; hoc forſitan hinc pendet, quod

quod virus venereum in proclivitate ſtrumoſa cauſae excitantis inſtar agat.

PROGNOSIS.

Scrofulae eventum praeſagire difficile eſt; ſi morbus ſit externus, tumor non ſit praeter modum magnus, aegrotanſque ſit juvenis, et haud macie extenuatus, exitus erit plerumque fauſtus; ſi autem tumores numero augeantur, et aegre ſanentur, vel ſi abſceſſus ſint magni, tunc prognoſis ex morbi progreſſu, duratione, remediorumque effectu, colligenda eſt. Scrofula meſenterica, licet ſaepe lethalis, non tamen omni exemplo exitium affert; ſi ineunte morbo probe occurratur, corporiſque vires non multum imminuantur, eventus fauſtus ſaepe ſperandus eſt.

De phthiſi jam confirmata nihil boni, quod ego ſciam, praedicendum eſt. Cum res ita ſe habeat, nullus lapis non movendus, quo morbi tam certo lethalis impetui occurratur. Poſtquam morbus generalis diu perſteterit, corpuſque macie multum extenuatur, ex his plerumque colligere fas eſt, ſive ſcrofula ſit interna, ſive ſit externa, ſi hectica ſupervenerit, mortem tandem, ſine magna errandi formidine, fore expectandam; in hac regula generali unicum exemplum excipiendum eſt, cum nimirum oſſa vel articuli earum corporis partium, quae chirurgi manu reſcindi, ſine vitae diſcrimine poſſint, morbo afficiantur, cumque harum partium affectio maciei et hecticae cauſa ſola eſt; tunc quidem exitus fauſtus ſaepe ſperandus eſt.

RATIO

RATIO MEDENDI.

Haec tria confilia complectitur.

I. Caufae remotae corrigendae et evitandae funt.

II. Syftema univerfum roborandum eft.

III. Quaedam figna levanda funt.

I. Caufae remotae potiffimum corrigendae et evitandae funt, animum in hoc advertendo, ut infantes probe nutricentur, et exerceantur, ut aer, diaeta, et veftimenta fint bona, et nutrices munditiei obfervantiffimae fint. Infantes neque diutius eodem tempore, neque jufto faepius lactandi funt; neque ventriculum lacte diftendendo

dendo consopiandi sunt; neque saepius aut diutius justo dormiant; de nutricis lacte nobis bene constare debet, nutrimenti boni satis contineat oportet; lactis enim, aeque ac cujuslibet alius humoris, secretio potest esse imperfecta; multum abest, ut aer quem puerili in cubiculo, ubi nutricentur, respirant, sit bonus; aer impurus omni aetati, et potissimum infantili, noceat oportet; quapropter aer cubiculi quam frequentissime renovandus est, et opera danda est, ut sit siccus ac purus; aer magnarum urbium, et loca humilia ac humida, quam maxime potissimum a proclivibus vitanda sunt. Exercitatio, tum ad corrigendam tum admovendam proclivitatem strumosam, plurimum pollet; infantesque, omni modo quo fieri potest, exercendi sunt. Balneum frigidum est species exercitationis, et marinum, ut experientia constat, in hoc morbo plus prodest; hoc inde fit fortasse, quod aer marinus sit purior, quod exercitatio major sit, quodque pariter balneum marinum magis stimulat et roborat.

borat. Hoc, omni ſcrofulae ſtadio, ſi inflammatio, aut *diatheſis phlogiſtica*, non adſunt, plurimum prodeſt. Mundities pariter, quae pro exercitationis ſpecie habenda eſt, ad proclivitatem ſtrumoſam tollendam et praecavendam prorſus neceſſaria eſt. Uſus regularis corpora infantum aqua frigida lavandi, quando balnei frigidi non datur opportunitas, et frictio inter corpus linteis ſiccandum, effectus quam maxime tonicos edent, et non ſolum ad ſcrofulae, ſed plurimis aliis morbis, occurrendum faciant; praeterea, corpus adeo roborant, ut infantes morbos, quibus opportuni ſint, melius tolerent. Veſtes anni tempeſtate accommodandae ſunt; tempore hyemali ac verno, pro coeli temperie, calidiores eſſe debent, et lanula forſitan, pannus bibulus et mollis, temperiem magis aequabilem toto corporis ſuperficiei ſervabit. Diaeta levis, facilis concoctu, nutriens, et roborans eſſe debet; cibus animalis a multis in hoc morbo damnatur; diaeta vero, maxima ex parte e carnibus praeparata

rata omnibus aliis anteferenda, ut plurium experientia docet. Liquores e byno confecti, si illam speciem fortasse, vulgo *porter* dicta, excipias, vitandi sunt; sed vinum, praesertim Lusitanum, aquae frigidae et purae pauxillo dilutum, omnibus aliis anteponendum est. Plenitudo nimia praecavenda est. Omnes rationes, quibus opportunitas strumosa corrigenda et submovenda est, in quovis morbi stadio prorsus necessariae sunt. Haud raro evenit, ut e pluribus infantibus, ex iisdem parentibus genitis, unus, parentum suorum deliciolum, mollius curatum, scrofula vel aliis morbis afficiatur; dum caeteri infantes, qui durius eodem tempore tractabantur, horum morborum immunes perstiterunt, et plurima hujus rei exempla novi: Hinc liquido patet, quantum in hoc animum intendi debet, et idonea infantibus alendis cura adhibeatur. Plurium causarum excitantium, quales sunt vis externa, exanthemata, caeterique morbi, quibus aetas infantilis obnoxia est, vitatio

difficilis erit; ſi autem diligenter et attente ad opportunitatem corrigendi et praecavendi rationes, quas ſupra monſtravimus, incumbatur, corpus cauſarum excitantium viribus minus cedet. Coeli tempeſtatiſque noxis, veſtibus idoneis, migrandoque in loca ubi noxae minus invaleſcunt, aliquatenus occurretur *. Magnarum urbium aer cum ruris commutari poteſt; et exertiones ſolitae forte ſuppreſſae reſtituendae ſunt, ut res nata monſtraverit.

II. Conſilium abſolvitur corpus roborando, quod praeſtatur,

1mo, Animum ad ea, quae ſupra de proclivitatem corrigendi et vitandi ratione attulimus, ad aëra, exercitationem, diaetam, veſtimenta, &c. intendendo; et,

2do,

* Vid. Cel. Greg. de Morbis Coeli Mutatione Medendis.

2*do*, Medicamentis tonicis et ſtimulantibus.

Tonica principia videntur eſſe, cortex Peruvianus, ferrum, aquae per venas metalli fluentes; balneum marinum, aqua calcis, aer fixus, et vinum Luſitanum. Stimulantia ſunt, hydrargyrum, ſales medii, et guaiacum; haec omnia non modo ad ſecundum conſilium, modo inflammatio aut *diathesis phlogiſtica* non adſint, exequendum plus minus idonea ſunt; ſed etiam in omni proclivitatis exemplo pro re nata adhiberi debent.

Cortex Peruvianus medicamentum efficaciſſimum eſt, et diu multumque contra hunc morbum laudatus eſt. Modus hoc remedium, aeque ac quodlibet aliud poſtea memorandum, praeſcribendi, tempuſque per quod continuari debet, e rebus circumſtantibus pendebit, quae medico prudenti dijudicandae ſunt; neque ulla regula generalis, quae multis exemplis accom-

modare

modare queat, facile excogitanda eſt. In tempus diuturnum plerumque propinari debet ; et ſimul opera danda eſt, ne forma, quae aegrotanti faſtidium moveat, praeſcribatur ; ſi pulvis, vel decoctum, vel infuſum, ingrata ſint infantibus, forma clyſmatis injici poteſt ; varii modi tentandi, donec ille qui minimam moleſtiam cieat, inveniatur.

Ferrum.—Diverſa ex hoc praeparata, quales ſunt ipſa rubigo, ſal martis, tinctura martis cum ſpiritu ſalis, flores martiales contra rachitiden a clar. Boyle laudatae, valde prodeſſe queant, et ſubſidium haud leve cortici, quotieſcunque naturae morbi recte ſunt accommodata, ferent. Aquae per venas ferri fluentes pariter prodeſſe invenientur ; nec non plurium fontium aquae, et forſitan *Bathoniae Thermae*, ad hunc morbum medendum conferant : Utcunque ſe res habeat, exercitatio inter his aquis utendum, ad hoc conſilium complendum faciat.

Balneum

Balneum frigidum marinum apud omnes remedium ſcrofulae efficaciſſimum habetur: Clar. Cullenus, aliique, hoc auxilium omnium utiliſſimum fuiſſe aſſerent. Sed hoc potiſſimum, aeque ac remedia ſupra laudata, in longum tempus continuandum eſt; ſi enim in ipſius uſu aeger brevi ſolummodo perſtiterit, nihil profeceris; menſem, imo annum, aut longius, prout uſus poſtulat, obtinere debet Balneum marinum omnibus aliis anteponitur; ſi forte frigidius ſit, quam aegri quibus vires fractae ſunt, idem facile ferant; in his exemplis aqua primo calefieri debet, et paulatim frigidior utenda eſt, prout aeger ei aſſueſcat, aut corporis renitentis vires augeantur.

Aqua calcis.—Hanc olim in ſcrofula profuiſſe vidi, utrum ſola, an tonicis vegetabilibus, infuſi forma, conjuncta propinetur; quod ubi de venas lymphaticas ſtimulandi modo differemus, adnotabimus.

Aer

Aer fixus.—Aqua aëre fixo ſatura, cum ſit medicamentum tonicum efficax, ſtrumae curandae valde idonea ſit. Nemo, quod ſciam, hanc tanquam hujus morbi remedium memorat; ſed, ob vires ejus roborantes bene notas, huic morbo medendo apprime accommodari colligerem; et forſitan ferro connuptus plus pollebit.

Vinum Luſitanum, de hoc ſupra tanquam diaetae parte tractavimus; majori vero copia, medicamenti vice propinatum, contra hunc morbum plurimum pollet; et in quibuſdam exemplis ſatis larga quantitate praeſcriptum, quam maxime proderit; una cum cortice praecipi poteſt; plerumque vero corticem et vinum ſeparatim exhibenda duco; inde enim fiet, ut utriuſque vires majorem ederit effectum.

His corpus roborandi modis magnum auxilium ferent medicamenta ſtimulantia, quorum efficaciſſima ſunt, hydrargyrum, ſales medii, et guaiacum.

Hydrar-

Hydrargyrum.—Magna datur ſententiarum varietas de uſu hujus medicamenti in ſcrofula. Multi revera nocere contendunt; dum alii ſummis laudibus efferunt. Clar. Cullenus nunquam in uſu ſuo profuiſſe inquit. Cum autem effectus, quos morbus edit, pro parte affecta, maxime ſint diverſi, cumque hydrargyrum horum aliis, aut quibuſdam eorundem ſtadiis proſit, aliis vero obſit; hinc forſitan ſententiarum diverſitas profluxit. Praeterea, certa hydrargyri praeparata, modus exhibendi, doſis quantitas, quae diverſitas quodvis fere medicamentum aut nocivum aut ſalutare reddat, hydrargyrum pariter perniciosum aut ſalubre faciat, et certe hoc remedium ſine vitae diſcrimine larga manu exhiberi nequit; et nunquam fortaſſe, ſi vel *diatheſis phlogiſtica* adſit, vel pulmo afficiatur, vel ſi ulcera praeter modum inflammentur, aut corpus macie macreſcit, aut hectica ſupervenit, praecipiendum eſt. Tentamine a clar. Fothergill, in obſervationibus Medicis Londin. de uſu et utilitate corti-

cis

cis Peruviani in ſcrofula edito. calomel doſibus parvis, ad cortici ſubſidium ferendum, commendat. Wiſeman, Caroli II Regis chirurgus, qui plurimorum ſcrofulae exemplorum hiſtorias memoriae prodidit, calomel large praeſcripſit; tantamque huic remedio fidem habuit, ut, abſque quibuſdam ex hydrargyro praeparatis eſſet, omnem ſcrofulae medendi ſpem abjiciendam eſſe, affirmare non dubitaverit. Van Swieten mercurio corroſ. ſub qui nunquam fere expectationem fallere habebatur, corporis habitum mutandi conſilio, fidenter uſus eſt. Alii, qui multa ſcrofulae exempla viderunt, calomel enixe commendant *. Omnibus perpenſis, hydrargyrum, quibuſdam ſcrofulae exemplis, quam maxime profuturum eſſe colligerem. Omnium ex hydrargyro paratorum, calomel, uti vulgo nominatur, efficaciſſimum videtur. In ſcrofula *meſenterica*, quando tumores, ineunte fere morbo, doloris

* Vid. White on Scrofula.

loris expertes, inertiaque torpent, quam maxime profuisse novi, et unicum videtur esse medicamentum, cui in illa scrofulae specie fidendum sit; huic enim morbi stadio, viribus suis stimulantibus, ac recludentibus, actionemque venarum resorbentium promovendo, ut in hydrocephalo constat, proprie accommodari videtur. Dosibus parvis, neque diutius continuatis, inter cubitum eundum praecipiendum censeo. Complures infantes, multis primi scrofulae *mesentericae* stadii signis affectos, calomelanas dosibus parvis, inter praeparandum ad variolarum insitionem, per duas septimanas hora somni exhibitis, permutando simul, diaetam concoctu difficilem, plenitudinem, aëra impurum, &c. diaeta levi, aëre puro, exercitatione idonea, &c. parentibusque simul curantibus, ut eorum, quae infantibus suis tantum profuerunt, usus satis diu perstaret, penitus convaluisse novi.

Inter sales, qui huic morbo prodesse feruntur,

aqua marina multum laudatur. Clar. Russel, multique auctores, multa, in quibus hoc remedium insigniter profuit, exempla memorant. Regulae aquae marinae exhibendae sunt plerumque eaedem ac aliorum salium, quae in hac affectione commendantur. Usus diu, intervallis idoneis tamen interpositis, perstare debet; eaque debet esse dosis, ut catharsis praeter modum non augeatur, neque corpore macie confecto propinandae sunt. Soda et spongia usta ab aliis multum pariter laudantur.

Guaiacum, quatenus stimulat, in quibusdam scrofulae exemplis proficiat; hoc remedium, aqua calcis solutum, quod in veterum pharmacopoeiis Aqua Benedicta vocatur, non sine fructu adhibitum novi.

Inter haec omnia facienda, probe ad animi statum advertatur necesse est; potissimum ab affectibus animi deprimentibus cavendum est.

Pathe-

Pathemata excitantia, quippe quae corpus grate ſtimulant, fovenda ſunt. Tactus regius, quae ſcrofulae medendo adeo vigebat, animum et corpus ſtimulando, nec non exercitatio inter iter faciendum, nonnihil profecerunt.

III. *Conſilium.*—Quaedam hujus morbi ſigna eſſe poſſunt, quae duo priora conſilia non complectuntur. In quibuſdam exemplis, ubi corpus praeter ſolitum irritabile fuit, et exulcerationes pervicaciores fuerunt, cicuta exitu ſecundo praeſcripta fuit; et multum a multis ſcriptoribus, ad tumores pariter ſtrumoſos reſolvendos, laudatur; nec deſunt ſcriptores, qui cicutam in utroque exemplo profuiſſe aſſerunt; ſed ex proprio penu nihil de interno cicutae uſu in hoc morbo haurire poſſum.

Dolores graviores, et pervigilia opio levanda ſunt. Catarrhus ſuperveniens, hirudinibus, vel cucurbitulis cruentis, pectori admotis, vel ſi

diatheſis

diathesis phlogistica adest, sanguinis e brachio detractione inhiberi potest; si tussis sit molesta, opio levanda est. Venienti catarrho, quippe qui sit stadium unicum morbi, cui mederi potest, quam primum occurrendum.

Cujuslibet tumoris strumosi suppuratio, si qui fieri possit, praevenienda est; ad hoc cicutae cataplasmata plurimum laudantur. His solis ego nullatenus fidere possum; cicutae autem cataplasmata, sacchari saturni solutione adjecta, tumoribus strumosis resolvendis, utilissima novi. Quando tumores sunt prope aut circa articulos, suppuratio eorum praecipue occurrenda est, et fasciae primae notae auctoribus commendantur; hujusmodi tumores vesicatoriorum articulis admotorum stimulo resoluti sunt. Profundioribus dorsi tumoribus, spinam distortam stipantibus, fontanellas utiles fuisse scio. Tumorem nullo remedio solvendum, praesertim si articulo proprior, aut praeter solitum magnus sit, semper

aperiendum

aperiendum suaderem; *setacea*, in quibusdam exemplis, huic consilio melius respondebunt. Ulcera, corporis vires augendo et sustinendo, potissimum conglutinantur; si hoc fiat, saepe sanantur; cum autem expectatio nostra fallitur, diversa externe admoventur; vitrioli caerulei solutio cum fasciis idoneis saepe hujusmodi exemplis bonis avibus applicantur. Ulcera sacchari saturni solutione, aut aqua calcis lavata, saepe meliora facta sunt. Aqua marina pariter secundo eventu adhibita est. Cullenus lintea aqua pura madefacta commendat.

Unguenta astringentia et stimulantia nonnunquam necessaria sint. Unguenta saccharo saturni, et mercurio praecipitato rubro, cataplasmata ex cicuta et aqua marina conflata, commendata sunt, et mirrha aqua calcis soluta saepe bono exitu usus est clar. White.

Auxilia jam designata pluribus scrofulae ex-

ternae ſignis facile accommodari poterunt : Ophthalmia autem, quae tantum doloris ac moleſtiae hoc morbo laborantibus haud raro faceſſit, remedia ſingularia ſibi vindicat. Sanguis e partibus affectis miſſus, ſi inflammatio ſit praeter modum gravis, collyriaque e ſaccharo ſaturni quam maxime proderunt. Quando inflammatio eſt praeter ſolitum pertinax, unguentum mercuriale mitius oculo inditum profuit. Pulveres aſtringentes, axungiae porcinae commixti, eodem modo admoti, optimos ediderunt effectus. Aluminis ſemunciam in decocto cort. Peruv. libra ſolutam, fomenti frigidi forma, ſubinde uſurpandam, et hujus guttas pauculas oculis inſtillandas, commendat clar. Pellier. Decoctum corticis Peruviani aqua calcis commixtum, a quibuſdam non ſine ſucceſſu exhibitum eſt. In hoc ophthalmiae ſpecie dolor plerumque quam maxime acutus eſt ; ad hunc levandum collyrium e laudano et aqua roſarum compoſitum ſaepe uſurpatum eſt. Ad hoc ſignum, gravemque

oculi

oculi mobilitatem, qua ſtipatur, levanda, decoctum foliorum Hyoſciami, lacte tepefacto commixtum, optimo cum eventu uſus eſt Pellier. Juſſit pariter ut aegrotans oculos vaporibus hujuſce decocti calidi, decem minuta mane et veſpere per dies quindecim, objiceret ; nec non plurimis ophthalmia ſtrumoſa laborantibus, unguento ex hydrargyro, zinco, et plumbo confecto, et decocto ſupradicto uſus, magnum levamen attulit.

FINIS.